

Screens



SCREENS, COMPACT & DOELTREFFEND

EEN SCREEN BESTAAT UIT EEN OMKASTING, GELEIDERS EN EEN ROL MET SCREENDOEK. DOOR MIDDEL VAN HANDBEDIENING OF ELECTRISCHE BEDIENING KAN HET SCREENDOEK, VERTIKAAL, NAAR BENEDEN GELATEN WORDEN. SCREENS HANGEN DOORGAANS BUITEN VOOR HET GLAS.

Screendoeken worden geweven uit draden glasvezel, welke omhuld zijn met polyvinyl. Deze buitenste kunststof laag bepaald de kleur van het doek. Door voor de 'ketting en inslag' (dus de horizontale en verticale weefdraden) andere kleuren te nemen, kan een gemêleerde kleur gemaakt worden.

Door de open weefstructuur blijft het zicht naar buiten houden, terwijl toch de energie uit het zonlicht gefilterd wordt.

OPTIMAAL COMFORT

Overdag vormen screens dus een perfect middel om de privacy te verhogen en de zon te weren. Doeken met een lichte kleur weerkaatsen het zonlicht beter, doeken met een donkere kleur laten meer zicht naar buiten toe. Optioneel zijn er ook verduisterende doeken verkrijgbaar welke ideaal zijn voor (kinder-) slaapkamers.




SCREENS VAN SAPHIRA, DE MEEST EFFECTIEVE ZONWERING, GESCHIKT VOOR IEDERE RUIMTE VAN UW WONING.



VOORDELEN

- ✓ Screens houden uw huis koel
- ✓ Beschermen uw interieur tegen zonnestraling
- ✓ Voorkomen hinderlijk lichtinval
- ✓ Geen inkijk naar binnen, wel zicht naar buiten
- ✓ Zijn zeer compact en overal toepasbaar




STANDAARD SCREENS

STANDAARD HEBBEN SCREENS VAN SAPHIRA EEN VERZWARING IN DE ONDERLIJST, OM KLAPPEREN VAN HET DOEK TEGEN TE GAAN BIJ GERINGE WIND.

De screens zijn leverbaar in diverse modellen. Naast afmeting, behuizing en wijze van plaatsing kunt u kiezen uit talloze kleuren en dessins. Zo heeft u gegarandeerd screens die passen bij uw huis en smaak.

Standaard screens zijn de ideale oplossing voor gebruik onder normale (weers-)omstandigheden en hebben een goede prijs-/kwaliteitsverhouding.



TECHNIEK

De bovenbak wordt op de geleiders geplaatst waartussen het doek, dat is verzwafd met een aluminium onderlat, op en neer beweegt. Kap, geleiders en onderlat zijn vervaardigd uit hoogwaardig aluminium.

GELEIDERS

Afhankelijk van de situatie zijn meerdere soorten geleiders verkrijgbaar. In de meeste situaties is het mogelijk om speciale geleiders met spleetafdichting toe te passen.

Dit is een aluminium lip aan de geleider die de spleet tussen doek en geleider nagenoeg opheft.

SPECIFICATIES

Maximale maat	4000 b x 2800 h mm
Omkastings	vierkant of rond
Standaard bediening	Handmatig met band of slingerstang
Elektrische bediening	Met schakelaar of handzender (optioneel)
Kleuren omkastings	Standaard: RAL 9001, crème/wit Blank geanodiseerd aluminium

Tegen geringe meerprijs in elke gewenste RAL-kleur leverbaar!




ZIP SCREENS

DE ZIP SCREEN IS VOLLEDIG WINDVAST, INSECTENWEREND EN LICHTAFSLUITEND. HET GROTE VOORDEEL TEN OPZICHTE VAN ANDERE SCREENS, IS DAT HET DOEK OVER DE GEHELE LENGTE IS VOORZIEN VAN EEN RITS AAN DE ZIJKANTEN. DEZE RITSEN LOPEN DOOR EEN SPECIALE KUNSTSTOF INLAGE IN DE GELEIDERS. ZO WORDT HET DOEK OP ZIJN PLAATS GEHOUDEN EN KAN HET NIET KLAPPEREN EN IS HET VEEL WINDVASTER. DIT MAAKT EEN ZIP SCREEN BUITENGEWOON WINDVAST EN BETROUWBAAR.

VEELZIJDIG

Door het ingenieuze systeem kunt u veel kanten op met een Zip screen. Deze zonwering is overal toe te passen en standaard uitgerust met een elektromotor. Zo kunt u de screens heel eenvoudig openen en sluiten. Voor nóg meer comfort kunt u kiezen voor een afstandsbediening, wind- of zonnemeter.



EXTRA VOORDELEN T.O.V. STANDAARD SCREENS

- ✓ Extra lichtwerend: door het ritssysteem zit het doek naadloos vast aan de zijkant, waardoor hinderlijke lichtspelen tussen het doek en zijgeleiders ontbreken.
- ✓ Windvast: in iedere positie windvast. Klapperende doeken horen hierbij tot het verleden.
- ✓ 100% insectenwerend: bij naar binnen draaiende ramen geschikt als hor. Door de naadloze aansluiting van het doek in de zijgeleiders, hebben insecten geen kans.
- ✓ Geruisloze werking: wij garanderen een onderlat zonder rammelende geluiden.
- ✓ Grote afmetingen: geschikt voor afmetingen tot 22m².

Zip screens, toepasbaar bij gebruik onder alle omstandigheden. Uitermate geschikt voor appartementen en hoger gelegen ramen. Harde wind is geen probleem.



SPECIFICATIES

Maximale breedte	6000 mm
Maximale hoogte	6000 mm
Maximale opp.	22 m ²
Omkastings	geëtrudeerde aluminium profielen* rond of vierkant
Bediening	Elektrisch met schakelaar (standaard) Handzender (optioneel)
Kleuren omkastings	Blank geanodiseerd aluminium + 20 Standaard RAL kleuren
Technisch	Windklasse EN 13561, gegarandeerde windweerstand 80 km/h

* geëtrudeerd = een proces om o.a. aluminium vorm te geven. Op deze wijze wordt het aluminium veel stijver, dikker, steviger en stabiel.






ONDERLAT

De onderlat uit geëxtrudeerd aluminium is massief verzwaard met een ronde staaf van gegalvaniseerd staal. Die is omhuld door PE schuim om contact te vermijden tussen aluminium en staal.

Voor een perfecte afsluiting met de dorpel is de onderlat voorzien van een kunststof verduisteringsstrip.



GELEIDERS

De aluminium geleiders zijn over de gehele lengte voorzien van een extra kunststof geleider voor de fixatie van de rits. Aan de bovenkant is deze kunststof geleider voorzien van een inlooptrechter om een soepele geleiding van het doek te waarborgen. De geleiders zijn voor




7 JAAR GARANTIE OP DE ZIP SCREEN TECHNOLOGIE.

- ✓ Rits blijft in de zijgeleider.
- ✓ Optimale hechting van rits aan doek.

KASTVERLENGING

Bij de Zip screen kan de oprolkast zowel links als rechts met 500mm worden verlengd.

Op die manier worden verschillende afwerkingen mogelijk. Zo kunnen twee screenkasten op een hoek in elkaar overlopen.



FREE SCREENS

De Free Screens van Saphira kunnen in een open constructie zonder achterliggend raam geplaatst worden. Dit is de ideale oplossing om een uitbouw of veranda te voorzien van zonwering.

De Free Screens zijn verkrijgbaar in afmetingen van 6,00m breed en 2,70m hoog, met een maximale oppervlakte van 16,2m².




DOEK DESSINS

Saphira heeft een zeer ruime collectie doekdessins voor iedere smaak of sfeerbeleving. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het doek welke het best bij u past.

Saphira creëert de perfecte sfeer die naadloos aansluit bij uw interieur. De producten van Saphira worden uitsluitend bekleed met hoogwaardige doeken.

Het doek is geweven uit glasvezel en daarom oersterk, vochtbestendig, rot- en schimmelvrij, vet- en vuilafstotend en bestand tegen weersinvloeden. Het heeft een gewicht van ca. 525 gram per vierkante meter.

Door de enigszins open structuur van het doek blijft het zicht van binnen naar buiten behouden, terwijl de inblik van buiten naar binnen overdag vrijwel nihil is.



PERSOONLIJK ADVIES BIJ U THUIS



Wij begrijpen dat de aanschaf of renovatie van een zonwering niet alleen via het internet kan. Graag geven wij u een persoonlijk advies aan huis. Samen met u bekijken we aan de hand van uw wensen, originele stalen en demomodellen de mogelijkheden.

Zo krijgen wij een indruk van uw leefsituatie, waarop de zonwering immers harmonieus moet aansluiten en heeft u direct een indruk van ons als bedrijf. Deze service verplicht u tot niets en is uiteraard kosteloos.

EIGEN SERVICE MONTEURS



Wij voelen ons gast in uw huis. Onze ervaren monteurs werken netjes, snel en zorgvuldig. Door zoveel mogelijk, in onze fabriek, de voorbereidingen te treffen blijven rommel en lawaai bij u thuis tot een minimum beperkt. Verpakkingsmaterialen en eventuele oude zonweringdoeken worden door ons meegenomen en afgevoerd. Zo kunt u na de montage direct genieten van uw vernieuwde zonwering.

“ WAT VINDEN ONZE KLANTEN?”

Goedemorgen meneer De Haan,

Hartelijk bedankt voor de service, het ziet er keurig en mooi uit. Ook een compliment voor uw medewerker, die alles zeer secuur en correct heeft afgewerkt en ook goede uitleg heeft gegeven. Laat nu de zon maar schijnen!

CISSI DRIESSEN, DEN BOSCH



Koperwerf 24A
2544 EN Den Haag



(070) 321 24 44
saphiramarkiezen



info@saphiramarkiezen.nl
www.saphiramarkiezen.nl

Connect with us!

