




PERGOLA & PAVILJOEN
HET STIJLVOLLE PERGOLASCHERM



PERGOLINO P3000 | P3500



Variabele consoleplaatsing



Doekvergrendeling Stobblock

- Uiterst lichte constructie
- Hoge montageflexibiliteit dankzij verschuifbare consoles en geleiderails
- Geïntegreerde goot voor zijdelingse afvoer van het regenwater
- Hoge doekspanning door doekvergrendeling Stobblock
- Gebruik bij regen mogelijk met passende helling en teruggespannen, waterbestendig doek
- Verschillende bodembevestigingen van de staanders (bloembak, grondhulzen, voetplaat)
- Groot zonwerend oppervlak mogelijk – uitval van max. 6 m (PS3500)
- Optionele dimbare LED-verlichting

P3000



min. 200 cm
max. 700 cm*



min. 200 cm
max. 400 cm




Staanderhoogte
max. 300 cm


* vanaf 601 cm met 3 geleidersrails




Technische maataanduidingen in millimeter



Wandmontage met grondhulzen



Plafondmontage met bloembak



Met drie geleiders



Constance doekspanning door gasdrukveer technologie

P3500



min. 200 cm
max. 700 cm*



min. 200 cm
max. 600 cm



Staanderhoogte
max. 300 cm

*vanaf 551 cm met 3 geleiders



COLORS

Ontdek tal van mogelijkheden bij de keuze van de framekleuren.



FABRICS

Kies uit een ruim aanbod van stoffen en kleuren.



ELECTRICS

Meer comfort door automatisering, besturings- en verlichtingssystemen.



HET TERRAS ALS RECREATIEVE RUIMTE – BIJ ELK WEERTYPE